

## EXAMEN AUXILIAR DE ENFERMERÍA AGOSTO 2022

1. La estimación del promedio de años que vivirá una persona al nacer se denomina:
  - a. Edad cronológica
  - b. Edad biológica
  - c. Edad funcional
  - d. **Esperanza de vida**
  
2. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), el concepto de salud se define como:
  - a. El estado completo del bienestar físico, mental y no solamente la ausencia de enfermedades
  - b. **El estado completo del bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades**
  - c. Ausencia de enfermedades biológicas
  - d. Estado incompleto del bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades
  
3. Indique qué elemento no forma parte de la comunicación:
  - a. Emisor
  - b. Código
  - c. Canal
  - d. **Ruido**
  
4. ¿Qué se entiende por una infección nosocomial?
  - a. Que es endémica en una zona del país
  - b. Que es estacional
  - c. Que aparece sólo en los niños
  - d. **Que es relativa al hospital o se origina en él**
  
5. La escala de Lawton y Brody, ¿cuántos ítems utiliza para realizar la evaluación del anciano?
  - a. Seis
  - b. Diez
  - c. Siete
  - d. **Ocho**
  
6. La posición decúbito prono también se denomina:
  - a. **Posición decúbito ventral**
  - b. Posición decúbito dorsal
  - c. Posición decúbito lateral derecho
  - d. Posición decúbito lateral izquierdo

7. ¿Cuál es la posición idónea del paciente para la administración de enemas y medicación vía rectal?
- Genupectoral
  - Litotomía
  - Fowler
  - Sims**
8. El orden a seguir para realizar el baño al paciente encamado es:
- Brazos y manos – cara, cuello y orejas – tórax y abdomen – extremidades inferiores – espalda y nalgas – genitales externos
  - Cara, cuello y orejas – brazos y manos – tórax – abdomen – espalda y nalgas – extremidades inferiores – genitales externos**
  - Cara, cuello y orejas – brazos y manos – tórax – abdomen – extremidades inferiores – genitales externos – espalda y nalgas
  - Todas las respuestas anteriores son falsas
9. En pacientes encamados, ¿cada cuánto tiempo se realizarán los cambios posturales?
- Cada 15 minutos
  - Cada 2 horas**
  - Cada 6 horas
  - Cada 4 horas
10. La técnica correcta para hacer la cama de un paciente encamado debe ser:
- Entre dos auxiliares de enfermería, colocándose cada uno a un lado de la cama, de forma que mientras uno hace su parte de la cama, el otro sostiene al enfermo**
  - Entre dos auxiliares de enfermería, colocándose ambos en el mismo lado de la cama, de forma que mientras uno hace su parte de la cama, el otro sostiene al enfermo
  - No es función del auxiliar de enfermería hacer la cama ocupada
  - Trasladar al paciente a una camilla auxiliar y, posteriormente, preceder a hacer la cama
11. El proceso de formación de la U.P.P. consta de los siguientes estadios:
- Eritema, fricción, vesícula y escara
  - Eritema, exudado, escara y erosión
  - Eritema, vesícula, erosión y escara**
  - Vesícula, exudado, escara y necrosis tisular

12. Entre las consecuencias de la soledad se encuentran:
- Aparición de trastornos afectivos
  - El aceleramiento del proceso biológico del envejecimiento
  - La malnutrición
  - Todas las anteriores son correctas**
13. Se considera enfermedad terminal a aquella:
- Que tiene un pronóstico de vida inferior a 8 meses
  - Que tiene un pronóstico de vida inferior a 10 meses
  - Que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses**
  - Que tiene un pronóstico de vida inferior a 18 meses
14. ¿Cuándo se puede realizar la sujeción mecánica de un anciano?
- Siempre
  - Nunca
  - Bajo prescripción facultativa**
  - Por indicación del fisioterapeuta
15. Es parte de la actuación de un auxiliar de enfermería para prevenir el estreñimiento en el anciano:
- Los auxiliares no intervienen
  - Marcar el tratamiento
  - Extraer la masa fecal
  - Sentar al anciano en el inodoro después del desayuno y de la comida**
16. Es causa de inmovilidad en el anciano:
- Traumatismos**
  - Retención urinaria
  - Úlceras por presión
  - Estreñimiento
17. ¿Qué afirmación es la correcta en cuanto a la enfermedad del Alzheimer?
- En la fase 1ª existe deterioro de la memoria remota, no así de la reciente
  - En la fase 2ª pierden totalmente la capacidad de lenguaje
  - En la fase 3ª recuperan la orientación temporo-espacial, perdida durante la fase 2ª
  - En la fase 4ª llegan a estar confinados en sillas de ruedas y/o encamados ya que no es posible su deambulación**

18. Los alimentos cuya composición principal son las proteínas y el calcio, se conocen como:
- Energéticos
  - Plásticos**
  - Reguladores
  - Light
19. En los programas de la terapia ocupacional, una de las funciones del auxiliar de enfermería es:
- La restauración psicomotriz
  - Administrar el tratamiento prescrito por el médico rehabilitador**
  - La reinserción laboral
  - A y C son correctas
20. ¿Cómo deben conservarse los medicamentos? (Indica la respuesta INCORRECTA)
- En un lugar cerrado y al abrigo de la luz
  - Evitando temperaturas extremas
  - Separados de cualquier otro tipo de material (ropa, calzado y productos de limpieza)
  - Pueden almacenarse junto a los alimentos**
21. La aparición de úlceras por decúbito se ve favorecida por...
- La falta de limpieza y humedad.
  - Las sábanas con pliegue y arrugas.
  - Las alternativas a) y b) son correctas.**
  - La ausencia de presión sobre un área corporal.
22. La posición de roser consiste en:
- Colocar al paciente en decúbito lateral.
  - Acercar al paciente al lateral de la cama o a la cabecera apoyando la cabeza en un cojín blando.
  - Acercar al paciente al lateral de la cama o a la cabecera de forma que la cabeza quede colgando**
  - Acercar al paciente al lateral de la cama elevando la cabecera 45 grados.
23. La sábana travesera:
- Recibe el nombre de sábana de arrastre y entremetida.**
  - Se coloca cubriendo la mitad inferior de la cama.
  - Suele ser impermeable y ajustable
  - No forma parte de la lencería